


Periódico
**Don
Cafeto**
Le Informa



Medio de Información y Educación de Cafioccidente

EL COOPERATIVISMO Y LA ORATORIA MANIFESTACIONES DE CULTURA QUE CONQUISTAN EL MUNDO.

El silente silencio de la historia, abre sus propios caminos, para que los protagonistas de su grandeza, virtuosos de la exaltación de sus gentes, con amor y desinterés, hagan lo que sus mentes creadoras, conciben para organizar a sus pueblos.

El cooperativismo desde sus inicios, ha tenido como punto de partida, el bienestar de la sociedad.

Por eso la colaboración mutua, el por la igualdad social y el lenguaje de inclusión para proporcionar una inigualable calidad de vida, han sido siempre las banderas que enarbola, para que lo mutuo, lo total se constituya en lo de todos, dando seguridad y confianza que se conjuga en todas las acciones que concibe y emprende.

Nuestra Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle del Cauca, "CAFI OCCIDENTE" fiel a sus principios de honestidad e interés por servir donde todo es lo de todos, ha sabido llevar bienestar a su conglomerado, con sus compras de café, propiciando una excelente rentabilidad a los caficultores. Los excelentes precios y los productos de calidad que se venden en sus almacenes de provisión agrícola para el campo, multiplique en producción los esfuerzos que ilusionan y sueñan nuestra gente dedicada del campo. Los campesinos detrás de su humildad esconden su grandeza.

La distribución de sus excedentes, en implementos de estudio, productos agropecuarios e implementos deportivos que se distribuyen en su radio de acción, afianzando solidez al tejido social y confianza en sus programas, porque las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque cuando se hacen, las cosas se dicen solas.

La cultura en la juventud como prioritaria, en la construcción de un gran país ha tenido eco en sus programas de avanzada y la participación en el concurso Regional, Nacional e Internacional de oratoria, es una demostración fehaciente de nuestra cooperativa descubrir talentos para volar muy lejos en sus sueños, proyectos e ideales, dibujando a Colombia con el pincel de nuestras ilusiones.

Los que dominan la palabra dominan el mundo.

En el quinto piso del Edificio del club de ejecutivos de Cali, en el Hotel Sheraton de Cali, en la sala de la

Asamblea de Antioquia, en el Hotel Monasterio de Popayán, en el paraninfo de la Universidad del Cauca, en el Hotel Orquídea Real en Bogotá en el Capitolio Nacional de la Capital de la República, con la participación en oratoria de nuestros jóvenes Restrepoños, el nombre de nuestro pueblo y de nuestra cooperativa ha recibido calurosos aplausos por ser símbolos de grandeza y de victoria.



José de Jesús Millán
JOSÉ DE JESÚS MILLÁN
Licenciado Especialista en Lenguas Modernas
Universidad del Valle
Profesor de Oratoria y Cooperativismo

60
Años
Creciendo Juntos



CAFI OCCIDENTE

Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle



Prepare su cultivo ante cualquier adversidad



Su balance nutricional favorece la resistencia de las plantas a factores adversos.



Aporta elementos de alta demanda nutricional como el Fósforo, Calcio y Magnesio.



Presenta una excelente granulometría y consistencia, facilitando su aplicación.

El complemento ideal **para el rendimiento** de su cultivo



“El poder de la renovación, lleva tu finca a **OTRO NIVEL.**”

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR SON LOS SIGUIENTES:

Ya está en marcha el programa de renovación de cafetales de **CAFI OCCIDENTE** a través del plan de desarrollo **FAIRTRADE**, que tiene como objetivo promover la renovación por siembra de cafetales envejecidos y/o el establecimiento de nuevas siembras para incrementar el área productiva.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

1. 1000 colinos de café, subsidiando el 70% del costo total
2. Análisis de suelo completo con su respectiva interpretación, recomendación y plan de fertilización, con un **Subsidio del 70% del valor total**.
3. Entrega del fertilizante requerido desde el establecimiento hasta los 18 meses después de la siembra, de acuerdo al resultado del análisis de suelo. **Subsidiando el 70% del valor total de los fertilizantes**

Los demás insumos, mano de obra y/o transportes requeridos para el establecimiento, mantenimiento y desarrollo del cultivo deben ser asumidos por el caficultor.

Ya 50 asociados son parte del programa de renovación de cafetales del primer semestre del 2021. Es el momento de participar de esta nueva convocatoria, que tiene habilitados 50 cupos para el segundo semestre. Las inscripciones están abiertas hasta completar el cupo.

Nota: La entrega de los colinos se hará solo en las cabeceras municipales y está programada para el mes de octubre del año 2021.

Presentar la solicitud por escrito al encargado de la certificación Fairtrade.

No tener obligaciones financieras vencidas en la cooperativa con un tiempo mayor a 90 días.

El asociado que desee ingresar al programa deberá reportar en ventas como mínimo el 80% de toda su cosecha a la organización el año inmediatamente anterior.

Debe comprometerse a llevar registros que le permitan conocer los costos, la productividad y rentabilidad del cultivo.

Estar dispuesto y disponible para atender las visitas técnicas, tanto auditorías internas como externas, así como las recomendaciones y planes de mejora que deriven de la visita.

Asumir el 30 % del costo de los fertilizantes, 30% del colino y el 30% del análisis de suelo.




CAFI OCCIDENTE

Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle



De tu lado siempre



NUTRIMON[®]

**NO ARRIESGUE LA PRODUCTIVIDAD
DE SU CAFETAL AL DISMINUIR LA CALIDAD
Y DOSIS DE FERTILIZANTE.**

**SIGA USANDO LOS MEJORES
COMPLEJOS GRANULADOS.**



Vía 40 Las Flores - Barranquilla, Atlántico. Ventas: (5) 361 8212
asistenciatecnica@monomeros.com.co @monomerossa www.monomeros.com

monómeros

LISTA DE MATERIALES PELIGROSOS POR FAIRTRADE.

Los plaguicidas representan un riesgo para la salud humana, así como para la vida silvestre y doméstica, también se ven afectados los recursos naturales (agua, aire y suelo); por lo que se debe adoptar medidas alternativas como uso de prácticas culturales y métodos de control biológico. El uso de plaguicidas debe ser la última opción y bajo estrictas medidas preventivas y de protección personal para minimizar el impacto negativo al medio ambiente y la salud.

Para el control fitosanitario y manejo de arvenses en los cultivos, se recomienda implementar el plan de reducción gradual de plaguicidas mediante un manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo integrado de arvenses en el cultivo de café, que CAFIOCCIDENTE diseñó para ser implementados por los asociados en sus unidades productivas.

A continuación, se relacionan algunos de los plaguicidas más conocidos en nuestro radio de acción y que hacen parte de la Lista de Materiales Peligrosos (LMP) de FAIRTRADE, los cuales están categorizados como: prohibido, restringido o marcado.


LISTA ROJA: Lista “**PROHIBIDA**” que incluye materiales que no deben ser usados en productos Fairtrade, por su alta toxicidad aguda y a largo plazo es cancerígeno, causa mutaciones genéticas, además son residuales afectando gravemente el medio ambiente.

LISTA ROJA “PROHIBIDA”	
INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL
BONOMYL	BENOAGRO
	ZELLUS
	BENOFUNG
PARAQUAT	CALLIQUAT
PICLORAM	CERRERO 200 SL
METHOMYL	CANCION
	LANNATE
	PILARMATE 20 EC
MONOCROTOFOS	METOMIL
	MONOCROTOFOS 600
	FEDEARROZ
DIQUAT DIBROMIDE	REGLONE SL



LISTA AMARILLA: Lista “**MARCADA**”, por ser peligrosos y su uso debe ser con precaución, aclarando que según la (Organización Mundial para la Salud-OMS), pueden ser prohibidos a futuro.

LISTA AMARILLA “MARCADA”	
INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL
DIURON	DIURON
MALATHION	MALATHION
FENTOATO	FENTOPEN





LISTA NARANJA: Lista “**RESTRINGIDA**” por ser tóxicos, se aclara que pueden ser usados bajo condiciones específicas como:

1. Para evitar la resistencia a plaguicidas que acumulan las plagas.
2. En rotación con plaguicidas de menor daño.
3. Como parte de un Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades MIPE.
4. Como plan de Manejo Integrado de Arvenses MIA.

Algunos de estos productos serán eliminados gradualmente hasta el 30 de junio de 2022, como indica la lista; el resto de los materiales pudiera quedar finalmente prohibido (según Fairtrade Internacional).

LISTA NARANJA “RESTRINGIDA”

INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL
CHLORPYRIFOS	LORSBAN
	PYRINEX
CARBENDAZIMA	CARBENDAZIM
GLIFOSATO	GLIFOSATO
ABAMECTINA	OBBERON
FIPRONIL	REGENT
CIPERMETRINA	CIPERMETRINA
LAMBDA	LATIGO

LISTA NARANJA “RESTRINGIDA”

INGREDIENTE ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL
TIAMETOXAM	ENGEO
LAMBDAHALOTRINA	
MANCOZED	DITHANE, MANZATE
GLUFOSINATO DE AMONIO	
TIAMETOXAM	VOLIAM FLEXI
CLORANTRANILIPROLE	
TIAMETOXAM	VERDADERO 600
CYPROCONAZOLE	

¡Restringida, si se utilizan que sea en condiciones específicas.!



NOTA: estos son solo algunos de los productos que hacen parte de la lista de materiales prohibidos por FAIRTRADE, recuerde consultar en el siguiente enlace para conocer todos los materiales prohibidos.

https://files.fairtrade.net/standards/Hazardous_Materials_List_SP.pdf

¡Los plaguicidas son altamente peligrosos!

Los plaguicidas son productos químicos utilizados para el control de insectos, hongos y otras plagas que afectan el desarrollo de los cultivos; el uso inadecuado de estos productos ha generado desequilibrios dentro de los agroecosistemas, desencadenando una serie de consecuencias negativas tanto para la biodiversidad como para la salud de los seres humanos. La falta de conciencia a la hora de realizar las aplicaciones genera trazas en los alimentos por desconocimiento de los periodos de carencia y contaminación de las fuentes hídricas, riesgo de intoxicación por no respetar los periodos de reentrada, y peor aun cuando no se utiliza ningún tipo de protección personal.

Los plaguicidas tienen efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, provocar cáncer o acarrear consecuencias para el sistema reproductivo, inmunitario o nervioso; se pueden clasificar, según sus efectos potenciales para la salud, en cancerígenos (pueden provocar cáncer), neurotóxicos (pueden dañar el cerebro) o teratógenos (pueden dañar al feto) (O.M.S,2016).

El mismo producto químico puede tener efectos diferentes según la dosis, es decir, dependiendo de la cantidad del producto a la que se expone una persona. También puede depender de la vía por la cual se produce la exposición, por ejemplo, ingestión, inhalación o inyección. (O.M.S,2016).

Sigue las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de exposición e intoxicación con estos productos:

1. Realiza prácticas culturales y uso de controladores biológicos, considera el uso de plaguicidas como la última opción.
2. Antes de usar algún plaguicida consulte a un ingeniero agrónomo y has una autoevaluación con preguntas como: ¿existe una alternativa de control menos perjudicial? ¿el porcentaje de infestación justifica el uso de plaguicidas? ¿Qué efectos puede tener sobre otros organismos que son benéficos? ¿es la dosis correcta?, entre otras.
3. Antes de adquirir el producto lee la etiqueta y consulta en la lista de materiales prohibidos (LMP) por Fairtrade las condiciones de uso que debe considerar.
4. En la etiqueta del producto encontrará información sobre el adecuado almacenamiento, manipulación y uso que debe tener para evitar intoxicación y otros riesgos.
5. Planificar la aplicación (solo preparar la cantidad requerida), de manera que al terminar no haya sobrantes en el equipo de fumigación y/o recipiente de preparación.



6. No olvide calibrar y tener en óptimas condiciones su equipo de fumigación antes de iniciar la labor, revise empaques, llaves y posibles fisuras en el tanque.
7. Utilice su equipo de protección personal para la manipulación y aplicación de estos productos.
8. Nunca realice aplicaciones cerca de viviendas, caminos o vías cercanas que puedan afectar la salud de las personas y fuentes hídricas cercanas.
9. Respete los periodos de carencia y reentrada que encontrará en la etiqueta del producto.
10. Revise con frecuencia el estado de su equipo de protección personal y verifique que sea el adecuado para la aplicación que va a realizar.
11. Después de cada aplicación recuerde seguir las recomendaciones de lavado del equipo.
12. El operario no debe estar expuesto al producto a más de seis horas continuas.
13. Realice las aplicaciones en horas de la mañana y/o la tarde para evitar la deriva y las altas temperaturas lo cual son factores que pueden aumentar el riesgo de intoxicación y contaminación.
14. Dar un manejo adecuado a los envases vacíos de los plaguicidas (triple lavado, perforación y disposición final), ¡no reutilice los envases de plaguicidas!
15. Señalice los lotes fumigados para evitar riesgos de intoxicación.
16. Recuerde que las mujeres y los niños son la población más vulnerable a este tipo de sustancias.

Amigo caficultor recuerde que dentro del plan de desarrollo FAIRTRADE que tiene CAFIOCCIDENTE para todos sus asociados, usted puede adquirir el equipo de protección personal para la aplicación de agroquímicos, con un subsidio del 70%, pagando solo el 30% del valor total; pregunte en los almacenes de provisión agrícola de la cooperativa. Nuestra misión es velar por la seguridad y el bienestar de todos nuestros asociados y sus familias.

El suelo, un recurso

¡NO RENOVABLE!

El suelo puede considerarse un recurso NO RENOVABLE pues su proceso de formación es muy lento, 1 centímetro de suelo apto para cultivar tarda entre 100 y 1000 años. Los sistemas agrícolas de todo el mundo pierden al año más de 36 000 millones de toneladas de suelo fértil a causa de la erosión. El costo económico asociado a la erosión del suelo dentro y fuera de las explotaciones agrícolas se estima por año en 400 mil millones de dólares en los Estados Unidos. (I.A.E.A)

La erosión es un proceso natural pero el ser humano lo acelera a un ritmo que se hace insostenible, con graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo, debido a prácticas inadecuadas de cultivo, ganadería y deforestación.

Si no damos un manejo racional, implementando prácticas de conservación, tendremos cada día una mayor cantidad de hectáreas de suelos degradadas e improductivas, afectando así la seguridad alimentaria, esto se ve reflejado en menor rentabilidad y baja producción de los cultivos lo que genera disminución de la calidad de vida de los agricultores.

Identifica en tu finca aquellas prácticas inadecuadas que están acelerando la erosión de los suelos y ¡deténlas!; plantea estrategias para revertir, mitigar y prevenir futuros deslizamientos, avalanchas o pérdidas por escorrentía. Recuerda que de las decisiones y acciones que tomemos hoy, dependerá el futuro y seguridad de tus seres queridos, porque la sostenibilidad es un compromiso de todos, de ti depende conservar “el suelo en su lugar”. Piensa en los que vendrán después de ti, tus hijos y nietos, los cuales no tendrán un lugar con condiciones para cultivar y producir.

Estas son algunas prácticas inadecuadas que aceleran la erosión de los suelos:

1. Suelo sin cobertura vegetal: En un suelo sin cobertura vegetal, pueden perderse hasta 10 y más centímetros de capa arable durante un aguacero fuerte. En otras palabras, lo que a la naturaleza le costó construir cientos de años se puede perder en solo 30 minutos o menos dependiendo de la intensidad y duración del aguacero.

2. Labranza intensiva: En el afán de favorecer condiciones óptimas para el buen desarrollo de los cultivos, se ha adoptado el uso de herramientas como el arado en zonas de ladera, pero que sin duda alguna deja el suelo muy vulnerable al romper su estructura en pequeñas partículas que fácilmente son arrastradas por el viento y el agua y finalmente terminan en la rivera de los ríos y quebradas. A largo plazo estos suelos pierden sus propiedades físicas, químicas y biológicas teniendo como resultado suelos compactados, infértiles y totalmente degradados.

3. La deforestación: Los árboles cumplen una función vital en la prevención de la erosión de los suelos, ya que las raíces permiten amarrar el suelo y el dosel de los árboles regulan y amortiguan las gotas de lluvia evitando la erosión por escorrentía, la hojarasca permite la formación de materia orgánica que es muy importante para la fertilidad de los suelos. Cuando el agricultor los tala para ganarse unos cuantos metros cuadrados de área de cultivo, lo que está haciendo es poner en peligro la estabilidad de su terreno.

4. Quemadas: Cuando se quema la vegetación hay pérdida de materia orgánica y microorganismos, el suelo queda expuesto a las lluvias, lo que genera arrastre por escorrentía.

5. Siembra de cultivos en sentido de la pendiente: Esta es una de las principales causas de los procesos de erosión hídrica, Cuando se siembran cultivos en surcos a favor de la pendiente, el agua de la lluvia corre libremente ladera abajo, arrastrando la capa arable del suelo y formando surcos.

6. Aplicación excesiva de herbicidas: Los herbicidas dejan totalmente desnudo el suelo, de manera que la capa arable se pierde fácilmente por efecto de la erosión.



Prácticas de conservación de suelos:

1. Realizar un manejo integrado de arvenses (MIA), reiterando que el buen manejo de coberturas vegetales dentro de los sistemas agrícolas presta servicios ambientales como: retención de humedad, controladores biológicos, permite un adecuado ciclaje de nutrientes y previene la erosión del suelo.
 - Realizar el control de arvenses en etapa vegetativa a una altura mínima de 10 cm utilizando guadaña o machete.
 - De ser necesario el uso de herbicidas utilice el selector de arvenses.
 - No realizar quemadas de la cobertura vegetal.
 - Evitar el establecimiento de monocultivos que requieren controles excesivos de las arvenses en zona de ladera.
2. Para el establecimiento de los cultivos en zonas de ladera realizar las siembras en curvas a nivel.
3. Implementar arreglos agroforestales con especies nativas para conservar la biodiversidad.
4. Establecer barreras vivas para la conservación y recuperación de suelos.
5. Construir canales de drenaje y realizar mantenimientos periódicos.
6. Aislar áreas degradadas o afectadas por la erosión, para favorecer la regeneración natural.
7. Hacer rotación de cultivos intercalando con especies leguminosas para favorecer condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo.
8. Conservar y proteger las zonas de reserva forestal dentro de su finca, así como las fuentes hídricas, garantizando un área de amortiguamiento considerable para prevenir la erosión.
9. Realice tratamiento para las aguas residuales de manera que minimice el riesgo de erosión y contaminación de las fuentes de agua y el suelo agrícola.
10. Incorporar la biomasa o residuos de cosecha para enriquecer el suelo (para el cultivo del café se recomienda compostar la pulpa para abonar los cultivos)

Como evitar la aparición de granos decolorados en el café que vamos a vender.

POR: Ricardo Trejos Rodríguez. Asesor de calidades de café, CAFIOCCIDENTE.

De acuerdo al informe presentado por el departamento de calidades de café de la cooperativa, se ha evidenciado en el último trimestre, un alto porcentaje de granos con el defecto llamado DECOLORADO. Los defectos que se encuentran con más frecuencia son el decolorado reposado, el decolorado veteado y el decolorado sobre secado.

El defecto decolorado sobre secado, ocurre si se seca el café por debajo del 10% de humedad.

Además del defecto decolorado, también se ha observado un secado disparejo (mezcla de granos con humedades distintas).

Para evitar el secado disparejo debemos seguir las siguientes recomendaciones:

- En el secado al sol, no debemos utilizar alturas de capa de café superiores a los 3 centímetros.
- El café se debe revolver varias veces al día.
- No mezclar en el secado, dos tipos de café con humedades muy diferentes.
- Revisar que el sol le dé por parejo a toda la masa de café.
- Revisar que no hayan goteras en el techo del secador.

En el caso del secado mecánico (silos), se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- No exceder la altura recomendada en la capa de café, para el silo que se esté utilizando. Generalmente, en los silos de una y dos mallas, la altura máxima de la capa es de 40 centímetros y en los silos de 3 mallas, la altura máxima es de 25 centímetros.
- Utilizar en el secado, temperaturas en el rango de 48 a 52 grados centígrados (promedio de 50 grados centígrados)
- En los silos con cambios de compuertas para la inversión del aire, cerciorarse que el procedimiento se haga en forma correcta. En ocasiones un mal cambio de compuertas, hace que el aire no pase por la masa de café, quedando la parte inferior con grano flojo y la parte superior con grano sobre secado.
- El tiempo de secado en los silos de 3 mallas depende del porcentaje de humedad con que ingresa el café (entre más adelantado se encuentra, el tiempo

es menor), por tanto, se recomienda estar revisando el color de la almendra, para tomar la determinación si se termina el proceso, o se debe continuar con el secado.

Para evitar el grano decolorado veteado (Grano que se humedece estando muy avanzado su secado), se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Hacer un manejo adecuado de las cortinas en las marquesinas plásticas. Cuando el café está recién lavado y escurrido, las cortinas van totalmente abiertas, a medida que el secado va adelantando, se van bajando las cortinas. Cuando falta poco para salir, se bajan las cortinas en su totalidad. Cuando esté lloviendo y en las noches, las cortinas deben permanecer totalmente cerradas.
- No construir marquesinas que no permitan regular la ventilación. El aire húmedo debe salir hacia el exterior (Si la marquesina está totalmente cerrada, el vapor de agua que sale del café, se puede condensar y caer nuevamente sobre el café que se está secando)
- Revisar que la marquesina no tenga goteras en el techo.
- No secar ropa en el interior de la marquesina destinada para el secado del café.
- En el caso de los silos, si se desea suspender el proceso de secado, sin haberlo terminado, se recomienda airear solo con ventilador el café durante 20 minutos, apagar el ventilador, y posteriormente se deja la puerta de cargue del café abierta.



Para evitar el grano decolorado REPOSADO (Defecto causado por almacenamiento prolongado en condiciones no adecuadas), se recomienda almacenar el café por poco tiempo en la finca.

- El café se debe almacenar seco (humedad entre el 10 al 12%), en sacos sobre estibas y separado de las paredes. Si se desea almacenar por periodos entre 1 a 3 meses, se recomienda secar el café entre el 10 y el 11,5% de humedad y utilizar en el interior del empaque de fique, unas bolsas especiales (GRAIN PRO) que evitan que el café se devuelva en su humedad.
- Los granos reposados, afectan la fragancia, la acidez y el cuerpo en los atributos que se evalúan en la prueba de taza.
- Una muestra de café con un alto porcentaje de granos decolorados, nos puede originar sabores a REPOSO, TIERRA, MOHO, SABOR AGUADO o TAZA PLANA.
- Si seguimos todas las recomendaciones, podemos lograr un excelente café y con buenos sabores en la prueba de taza.

**Recordemos:
¡SI LA CALIDAD
LOGRAMOS MEJORAR,
BUENOS PRECIOS NOS
VAN A PAGAR.!**

Almacenamiento seguro de agroquímicos

Incluye insecticidas, fungicidas y herbicidas que representan un peligro para la salud humana y animal, por esto se deben almacenar en un sitio seguro, separados de fertilizantes y otros insumos, retirados de la vivienda y fuentes hídricas, que no estén al alcance de los **niños y animales**, y sólo sean manipulados por personal capacitado con el respectivo equipo de protección personal.

Recomendaciones:

- 1 Planificar el uso de agroquímicos, para tener en la finca sólo los estrictamente necesarios y evitar el riesgo de vencimiento de los productos.
- 2 El lugar de almacenamiento de los productos debe ser de estructura sólida, resistente al fuego y bajo llave.
- 3 Las etiquetas deben leerse fácilmente en las estanterías donde se almacenan.
- 4 Los productos almacenados deben estar en sus envases originales o si por fuerza mayor se cambian, debe tener toda la información incluida en la antigua etiqueta, ya que es muy frecuente confundir o mezclar productos y luego olvidar el contenido de los recipientes, lo que representa un riesgo muy alto; se han presentado cultivos quemados con herbicidas pensando que aplicaban un insecticida u otro producto, en el peor de los casos los niños han ingerido un agroquímico pensando que era algún refresco o gaseosa.
- 5 Todos los productos fitosanitarios formulados como polvos o granulados deben estar ubicados en estanterías por encima de aquellos productos que tengan fórmula líquida, por seguridad en caso de derrames accidentales.
- 6 Ubicación de Los productos en el locker: en la parte derecha los sólidos y en la izquierda los líquidos de acuerdo a su toxicidad: Lista Amarilla (marcada) en la parte superior, lista naranja (restringida) en la parte inferior.

7 Señalizar claramente la bodega de agroquímicos con advertencia de peligro de intoxicación.

8 Recuerde tener material absorbente como aserrín, cisco, entre otros, para neutralizar posibles derrames. Disponga de estos residuos en un lugar seguro.

¡Recuerde que es sumamente importante garantizar que los niños, animales y personal no capacitado tenga alcance a este tipo de productos, para minimizar riesgos de intoxicación.!

Desde CAFIOCCIDENTE, y a través del plan de desarrollo de FAIRTRADE se destinó un recurso para que el asociado pueda obtener para su finca un Locker que cumple con las condiciones mínimas para el correcto almacenamiento de los plaguicidas, con un subsidio del 80%.

¡Adquiéralo en los almacenes de provisión agrícola de la cooperativa!



Y TÚ ¿YA PROBASTE NUESTROS CAFÉS ESPECIALES?



Disponible
en nuestros
almacenes
Cafioccidente



CAFI OCCIDENTE

Cooperativa de Caficultores del Sur Occidente del Valle



Escanea y
visita nuestro nuevo
sitio web



Calle 9 No. 10-13 Oficina Principal.
Restrepo, Valle del Cauca



(2) 2 522 715



cafioccidente@cafioccidente.com



Cafioccidente



www.cafioccidente.com